

# برنامج قائم علي العلاج بالمعني لتنمية الشعور بالأمل لدي عينة من الطلاب المكفوفين

رسالة مقدمة للحصول علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية (صحة نفسية وإرشاد نفسي)

إعداد الطالب أحمد أبو الفتوح على مجاهد إشراف

أ.د/ أسماء محمد السرسي أستاذ علم النفس معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس

أ.د/ محمد إبراهيم عيد أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي كلية التربية جامعة عين شمس

9731a-V1.7a



# برنامج قائم علي العلاج بالمعني لتنمية الشعور بالأمل لدي عينة من الطلاب المكفوفين

رسالة مقدمة للحصول علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية (الصحة النفسية والإرشاد النفسي)

إعداد الطالب أحمد أبو الفتوح على مجاهد إشراف

أ.د/ أسماء محمد السرسي أستاذ علم النفس 1 // المراسات العليا للطفولة

جامعة عين شمس

أ.د/ محهد إبراهيم عيد أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي كلية التربية

جامعة عين شمس

ATT 17-11.79



كلية التربية قسم الصحة النفسية والارشاد النفسي

### صفحة العنوان

عنوان الرسالة: برنامج قائم علي العلاج بالمعني لتنمية الشعور بالأمل لدي عينة من الطلاب المكفوفين

إسم الباحث: أحمد أبو الفتوح على مجاهد

الدرجة العلمية: دكتوراه الفلسفة في التربية

القسم التابع له: الصحة النفسية والإرشاد النفسي

إسم الكلية: التربية

إسم الجامعة: عين شمس

سنة المنح: ٢٠١٧



#### رسالة دكتوراه

إسم الباحث: أحمد أبو الفتوح على مجاهد

عنوان الرسالة: برنامج قائم علي العلاج بالمعني لتنمية الشعور بالأمل لدي عينة من الطلاب المكفوفين

الدرجة العلمية: دكتوراه الفلسفة في التربية (صحة نفسية وإرشاد نفسي) لجنة الإشراف:

أ.د/ أسماء محمد السرسي أستاذ علم النفس معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس أ.د/ محمد إبراهيم عيد أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي كلية التربية جامعة عين شمس

تاريخ المناقشة: / / أُ أُ المناقشة الريخ الرسالة بتاريخ

الدراسات العليا: ختم الإجازة

موافقة مجلس الجامعة

موافقة مجلس الكلية



برنامج قائم علي العلاج بالمعني لتنمية الشعور بالأمل لدي عينة من الطلاب المكفوفين رسالة مقدمة من الطالب :أحمد أبو الفتوح علي مجاهد للحصول علي درجة دكتوراه الفلسفة في التربية (تخصص: صحة نفسية وإرشاد نفسي)

التوقيع مدا الحكم والمناقشة مشرفاً ورئيساً مشرفاً ورئيساً استاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي - كلية التربية - جامعة عين شمس أد / رشاد علي عبد العزيز موسى عضواً ومناقشاً أستاذ الصحة النفسية - كلية التربية - جامعة الأزهر أد/ حسام الدين محمود عزب عضواً ومناقشاً أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي - كلية التربية - جامعة عين شمس أيد/ أسماء محمد السرسي عضواً ومشرفاً أستاذ علم النفس معهد الدراسات العليا للطفولة - جامعة عين شمس الدراسات العليا للطفولة عين شمس

أجيزت الرسالة بتاريخ / /

ختم الإجازة

# بسم الله الرحمن الرحيم



سورة طه (۱۱٤)

#### شكر وتقدير

الحمد لله رب العالمين، الحمد الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين والخلق أجمعين سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم.

وأتقدم بجزيل الشكر وبغاية الإعتراف بالفضل والإمتنان والتقدير لأستاذي الفيلسوف السيكولوجي الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم عيد أستاذ الصحة النفسية و الإرشاد النفسي، كلية التربية ، جامعة عين شمس، الذي سعدت بإشرافه علي هذه الدراسة فكان بعلمه الفياض وبصيرته الناقدة والبناءة وتوجيهاته السديدة وروحه الطيبة وخلقه الكريم الأثر الطيب في إنجاز هذا العمل، والذي لا توفيه كلمات الشكر والثناء حقه، أطال الله في عمره وأدام عليه الصحة والعافية وجعله نبراساً يهتدي به، وجزاه الله عنى خير الجزاء.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والإمتنان لأستاذتي الأستاذة الدكتورة أسماء محمد السرسي، أستاذ علم النفس، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس لإشرافها علي الرسالة و دعمها المتواصل في سبيل إنجاز هذا العمل، والتي ستظل أفضالها دينا في عنقي لا طاقة لي بسدادها مهما إجتهدت في ذلك، فجزاها الله عني خير الجزاء.

كما أتقدم بالشكر لأستاذي الفاضلين الأستاذ الدكتور رشاد علي عبد العزيز موسي أستاذ الصحة النفسية والإرشاد النفسي كلية التربية، جامعة الأزهر والأستاذ الدكتور حسام الدين محمود عزب أستاذ الصحة النفسية و الإرشاد النفسي، كلية التربية، جامعة عين شمس، لقبولهما تحكيم الرسالة، لهما مني كل التقدير والإحترام.

و أود أن أعرب عن خالص شكري وإمتناني لجميع أفراد عائلتي لدعمهم غير المحدود فلهم مني كل التقدير والمحبة، وأظل عاجزا عن إيجاد الكلمة التي أوفي بها والدتي التي رافقني دعاؤها الذي هو منطلق نجاحي فلها مني كل التقدير والعرفان.

وأخيراً أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلي كل من أسهم بعلمه ووقته ورغبته الصادقة وكل من مد لي يد العون والمساعدة وأسدي لي نصحاً أو عوناً أو توجيهاً أو إرشاداً حتى تمكنت من إنجاز بحثي علي هذه الصورة.

#### مستخلص الرسالة

أسم الطالب: أحمد أبو الفتوح على مجاهد

عنوان الرسالة: برنامج قائم علي العلاج بالمعني لتنمية الشعور بالأمل لدي عينة من الطلاب المكفوفين.

الدرجة: دكتوراه الفلسفة في التربية ، تخصص صحة نفسية وإرشاد النفسي.

تهدف هذه الدراسة إلي قياس فاعلية برنامج قائم علي العلاج بالمعني لتنمية الشعور بالأمل لدي عينة من الطلاب المكفوفين. وإعتمدت الدراسة المنهج التجريبي وبلغت عينة الدراسة (٢٠) طالباً كفيفاً، تم إختيارهم من القسم الداخلي بمدرسة طه حسين بالزيتون التابعة للمركز النموذجي لرعاية وتوجيه المكفوفين بالقاهرة، ويتراوح أعمارهم مابين (٢١-١٨) سنة وقسمت أفراد العينة إلي مجموعتين، أحدهما مجموعة تجريبية (١٠ طلاب) والأخري ضابطة (١٠ طلاب). وتمثلت أدوات الدراسة في مقياس الشعور بالأمل لدي الطلاب المكفوفين (إعداد الباحث) ومقياس معني الحياة لدي الطلاب المكفوفين (إعداد الباحث) والبرنامج القائم علي العلاج بالمعني لتنمية الشعور بالأمل لدي الطلاب المكفوفين (إعداد الباحث)

وإستخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية التالية: معامل إرتباط سبيرمان Correlation ومعامل ألفا كرونباخ Alpha Cronbach لحساب ثبات مقاييس الدراسة. وإختبار مان وتيني Man- Whitney اللابارامتري لحساب دلالة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة. وإختبار ويلكسون Wilcoxon اللابارامتري لحساب دلالة الفروق بين متوسطات درجات المحموعة المرتبطة (القياسين القبلي والبعدي.)

وتوصلت نتائج الدراسة إلي التأكد من فاعلية البرنامج القائم علي العلاج بالمعني في تنمية الشعور بالأمل لدي عينة من الطلاب المكفوفين.

الكلمات المفتاحية :العلاج بالمعنى - الأمل- الطلاب المكفوفين

## قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
Í	قائمة الموضوعات
د	قائمة الجداول
j	قائمة الأشكال
ط	قائمة الملاحق

# قائمة الموضوعات

الفصل الأول: مدخل إلي الدراسة		
1	مقدمة	
٧	مشكلة الدراسة	
٩	أهمية الدراسة	
١.	أهداف الدراسة	
١.	مصطلحات الدراسة	
1 £	فروض الدراسة	
10	حدود الدراسة	
	الفصل الثاني: الإطار النظري	
١٦	تمهيد	
١٦	العلاج بالمعني	
١٧	مفهوم العلاج بالمعني	
١٨	نبذة عن حياة فرانكل	
۲.	الأصول الفلسفية للعلاج بالمعني	
* *	الأبعاد الفلسفية للعلاج الوجودي	
۲۸	مبادئ العلاج بالمعني	
٤١	العلاج بالمعني وبعض نظريات العلاج النفسي	

الصفحة	الموضوع
٥١	فنيات العلاج بالمعني
٥٧	تطبيقات العلاج بالمعني
٥٩	الأمل
٦١	نظريات الأمل
٦٨	المنظور الفلسفي للأمل
٦٩	الأمل كمعني للحياة
٧.	عقلانية الأمل
٧١	آليات الأمل
٥٧	الدور الإيجابي للأمل
٧٧	الكفيف
٧٧	مفهوم الكفيف
٨٥	أسباب كف البصر
91	العوامل المؤثرة في شخصية الكفيف
٩٣	خصائص المكفوفين
	الفصل الثالث: دراسسات سابقة
1 - 1	تمهيد
	المحور الأول: دراسات تناولت العلاج بالمعني، بعض المتغيرات
1.4	المرتبطة بها
١١٤	تعقيب الباحث علي دراسات المحور الأول
١١٦	المحور الثاني: دراسات تناولت الأمل ، وبعض المتغيرات المرتبطة به
١٣١	تعقيب الباحث علي دراسات المحور الثاني
1 7 7	المحور الثالث: دراسات تناولت المكفوف، وبعض المتغيرات المرتبطة به
1 £ V	تعقيب الباحث علي دراسات المحور الثالث
105	التعقيب العام علي الدراسات السابقة

الصفحة	الموضوع		
الفصل الرابع الطريقة والاجراءات			
104	تمهید		
101	منهج الدراسة		
107	عينة الدراسة		
171	أدوات الدراسة		
171	مقياس الشعور بالأمل		
١٧٣	مقياس معني الحياة		
١٨٧	برنامج العلاج بالمعني		
197	الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة		
	الفصل الخامس: عرض النتائج وتحليلها وتفسيرها		
۱۹۸	تمهید		
199	نتائج الفرض الأول ومناقشتها		
۲۰۳	نتائج الفرض الثاني ومناقشتها		
۲ ۰ ۸	نتائج الفرض الثالث ومناقشتها		
717	نتائج الفرض الرابع ومناقشتها		
717	نتائج الفرض الخامس ومناقشتها		
۲۲.	نتائج الفرض السادس ومناقشتها		
777	توصيبات الدراسة		
447	بحوث مقترحة		
444	المراجع العربية		
770	المراجع الأجنبية		
701	الملاحق		
7 / 7	الملخص باللغة العربية		
	الملخص باللغة الانجليزية		

## قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجدول	رقم
۸٤	تعريف منظمة الصحة العالمية لضعف الرؤية والعمي	١
٨٩	أسباب العمي في منطقة الشرق الأوسط حسب دراسة منظمة الصحة العالمية (٢٠١٠)	۲
109	قيمة (Z) لدلالة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية و الضابطة في القياس القبلي على أبعاد مقياس الأمل والدرجة الكلية	٣
17.	قيمة (Z) لدلالة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس القبلي على أبعاد مقياس معنى الحياة والدرجة الكلية	٤
170	مصفوفة العوامل الدالة إحصائيا وتشبعاتها بعد تدوير المحاور لمقياس الأمل	٥
177	عدد العبارات ذات التشبعات الدالة على العامل الأول ومعاملات تشبعات كل منها	
177	عدد العبارات ذات التشبعات الدالة على العامل الثاني ومعاملات تشبعات كل منها	٧
179	عدد العبارات ذات التشبعات الدالة على العامل الثالث ومعاملات تشبعات كل منها	٨

2

1 V 1	قيمة (ت) لدلالة الفروق بين المتوسطات لمنخفضي ومرتفعي الأمل	٩
1 V Y	قيم معاملات الثبات لمقياس الأمل بطريقة ألفا – كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية	١.
١٧٨	مصفوفة العوامل الدالة إحصائياً وتشبعاتها بعد تدوير المحاور لمقياس معني الحياة	11
1 V 9	عدد العبارات ذات التشبعات الدالة على العامل الأول ومعاملات تشبعات كل منها	١٢
١٨٠	عدد العبارات ذات التشبعات الدالة على العامل الثاني ومعاملات تشبعات كل منها	١٣
١٨١	عدد العبارات ذات التشبعات الدالة على العامل الثالث ومعاملات تشبعات كل منها	1 £
١٨٢	عدد العبارات ذات التشبعات الدالة على العامل الرابع ومعاملات تشبعات كل منها	10
١٨٣	عدد العبارات ذات التشبعات الدالة على العامل الخامس ومعاملات تشبعات كل منها	١٦
1 1 0	قيمة ت لدلالة الفروق بين المتوسطات لمنخفضي ومرتفعي الدرجات علي مقياس معني الحياة	١٧
١٨٦	قيم معاملات الثبات لمقياس معني الحياة بطريقة ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية	١٨

198	جلسات البرنامج العلاجي القائم على المعنى لتنمية الشعور بالأمل لدي عينة من الطلاب المكفوفين.	١٩
	قيمة (u) لدلالة الفروق بين متوسطى رتب درجات أفراد	
	•	
۲.,	المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي علي	۲.
	أبعاد مقياس الشعور بالأمل والدرجة الكلية	
	قيمة النسبة الحرجة (Z) لدلالة الفروق بين متوسطي رتب	
۲.٤	درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي	۲١
	علي أبعاد مقياس الشعور بالأمل، والدرجة الكلية	
	قيمة النسبة الحرجة (Z) لدلالة الفروق بين متوسطي رتب	
	· ´	
7.9	درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي	77
	والتتبعي علي أبعاد مقياس الشعور بالأمل، والدرجة الكلية	
	قيمة (١١) لدلالة الفروق بين متوسطي رتب درجات أفراد	
717	المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي علي	۲۳
	أبعاد مقياس معني الحياة والدرجة الكلية	
	قيمة النسبة الحرجة (Z) لدلالة الفروق بين متوسطى رتب	
717	, ,	Y £
111	درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي	1 2
	والبعدي علي أبعاد مقياس معني الحياة، والدرجة الكلية	
771	قيمة النسبة الحرجة (Z) لدلالة الفروق بين متوسطي رتب	
	درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين البعدي	40
	والتتبعي علي أبعاد مقياس معني، والدرجة الكلية	

## قائمة الأشكال

الصفحة	عنوان الشكل	رقم
٤	تركيب العين وآلية حدوث الرؤية	١
۲ ٤	الأبعاد الثلاثة كطبقات من دوائر متحدة المركز	۲
۲ ٤	أنطولوجيا الأبعاد لفرانكل	٣
40	القانون الأول لأنطولوجيا الأبعاد	ŧ
**	القانون الثاني لأنطولوجيا الأبعاد	٥
44	المباديء الرئيسية للعلاج بالمعني	٦
4 4	المدخلات البيئية	٧
7 7	مكونات نظرية الأمل لشنايدر	٨
٧٣	بناء الأمل في المرضي وإرشادهم نحو الأمل	٩
٨٢	المسافة القصوى بين الفرد والقدرة على رؤية الأصابع على بعد ٦ أمتار والتي تبين حدة البصر من ٦/ ٦٠	١.
٨٢	المسافة القصوى بين الفرد والقدرة على قراءة أكبر E على الرسم البياني هي ٦ أمتار يعنى حدة البصر هي	11
	٦٠/٦	
۸٧	رؤية الأصحاء والمصابون بالجلوكوما والمصابون	١٢
	بإعتلال الشبكية السكري	
٨٩	أسباب العمي حسب دراسة منظمة الصحة العالمية	١٣
	( ' ' ' ' )	