



شبكة المعلومات الجامعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ





شبكة المعلومات الجامعية



شبكة المعلومات الجامعية

التوثيق الالكتروني والميكرو فيلم

جامعة عين شمس

التوثيق الالكتروني والميكرو فيلم

قسم

نقسم بالله العظيم أن المادة التي تم توثيقها وتسجيلها
علي هذه الأفلام قد اعدت دون أية تغيرات



يجب أن

تحفظ هذه الأفلام بعيداً عن الغبار

في درجة حرارة من 15 – 20 مئوية ورطوبة نسبية من 20-40 %

To be kept away from dust in dry cool place of
15 – 25c and relative humidity 20-40 %



شبكة المعلومات الجامعية



بعض الوثائق الأصلية تالفة



شبكة المعلومات الجامعية



بالرسالة صفحات
لم ترد بالأصل

**THE VALUE OF DETECTION OF CHLAMYDIA
TRACHOMATIS BY SERUM CHLAMYDIAL
ANTIBODIES AND POLYMERASE CHAIN REACTION
IN PREDICTING TUBAL FACTOR OF INFERTILITY**

Thesis

Submitted for partial fulfillment of

M.D. Degree

In Obstetrics & Gynaecology

By

Noha Ahmed Said Sawan

M.B., B.Ch., M.Sc. (Obstetrics & Gynaecology)

Supervised by

Prof. Dr. Hussein Ali Shabaan

Professor of Obstetrics and Gynaecology

Faculty of Medicine - Cairo University

Prof. Dr. Omar Abd-El-Aziz Mohamed

Professor of Obstetrics and Gynaecology

Faculty of Medicine - Cairo University

Prof. Dr. Hicham Ezzat Mohamed Mokbel Ezzat

Professor of Microbiology and Immunology

Faculty of Medicine - Cairo University

B 9.19

FACULTY OF MEDICINE

CAIRO UNIVERSITY

2000

بسم الله الرحمن الرحيم

قالوا

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا

إنك أنت العليم العظيم

صدق الله العظيم

سورة البقرة آية ٣٢

تقرير لجنة الحكم على الرسالة
من الطيبية / نهى أحمد سعيد صوان
مدرس مساعد التوليد وأمراض النساء
كلية الطب - جامعة القاهرة

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأساتذة
الأستاذ الدكتور / حسين على شعبان - أستاذ أمراض النساء والتوليد - جامعة القاهرة
الأستاذة الدكتورة / سميرة الملاح - أستاذ أمراض النساء والتوليد - جامعة الأزهر
الأستاذة الدكتورة / فاطمة صبحى - أستاذ الميكروبايولوجي والمناعة - جامعة القاهرة

وذلك فى تمام الساعة (الثانية عشر والنصف) يوم الأحد الموافق (٢٠٠٠/٦/١١)
بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الطب قصر العيني لمناقشة الرسالة التى تقدمت بها الطيبية /
نهى أحمد سعيد صوان توطئه للحصول على درجة الدكتوراة فى أمراض النساء والتوليد.

وعنوان الرسالة:

أهمية اكتشاف المتدثرة الحثرية باستخدام الأجسام المضادة فى المصل والتفاعل المتسلسل
لخميرة البلمرة فى التنبؤ بعقم السيدات الناتج عن إصابة أنابيب فالوب.

وقد قامت الطيبية بعرض الرسالة التى تقع فى ٢٥٨ صفحة علاوة على ملخص باللغة العربية
واحتوت فى مقدمتها على البواعث التى دفعتها لإجراء الدراسة وفى آخرها اشتملت على
٣١١ مرجعاً وقسمت الرسالة إلى ستة أجزاء:

الجزء الأول: كتبت الباحثة مقدمة الموضوع
الجزء الثانى : كتبت ووضحت الباحثة مراجعة لما كتبت فى هذا الموضوع من قبل
الجزء الثالث : وضحت الباحثة الطرق الإكلينيكية والمستخدمة فى أجزاء البحث
الجزء الرابع : وضحت الطيبية النتائج الإكلينيكية التى توصلت إليها.

الجزء الخامس : قامت الباحثة بمناقشة الدلائل العلمية لهذه النتائج ومقارنتها بالنتائج التي توصل إليها الباحثون السابقون.

الجزء السادس: لخصت الباحثة الرسالة وكتبت التوصيات بناء على نتائج البحث.

وخلاصة البحث كالآتي:

١. تلعب الكلاميديا دوراً مهماً في حدوث العقم الناتج عن وجود خلل في البوقين.
٢. كما تلعب الإصابة غير الظاهرة بالكلاميديا دوراً مهماً في الإصابة بالعقم.
٣. أثبت البحث أن اختبارات اكتشاف الأجسام المضادة للكلاميديا من نوع IgG , IgA بالدم تعتبر اختبارات سهلة وحساسة وغير مكلفة حتى إذا ما قورنت بالوسائل المباشرة لاكتشاف الكلاميديا وبالتالي يجب عملها كجزء دورى من الأبحاث المختلفة لعقم السيدات.
٤. هذه الاختبارات من الممكن أن تكون دقيقة جداً في التنبؤ بحالة البوقين خاصة ما إذا دمجت بوسائل أخرى مثل الأشعة بالصيغة على الرحم والبوقين إلى جانب التاريخ المرضي والفحص الإكلينيكي.

وقد قامت اللجنة بمناقشة الباحثة مناقشة علمية أتضح منها أنها ملزمة بكافة جوانب الموضوع وأنها دارسة باستفاضة في كافة نواحيه وبناء عليه قررت اللجنة قبول الرسالة مع توجيه الشكر للسادة المشرفين.

أ.د. فاطمة صبحي

أ.د. سميرة الملاح

أ.د. حسين شعبان

ABSTRACT


Chlamydia trachomatis is a prevalent and virulent pathogen in the genital tract of sexually active women. In fact Chlamydia trachomatis infection is now the most common bacterial sexually transmitted disease. Unfortunately many chlamydial infection of the genital tract are asymptomatic and can progress into the upper genital tract to produce serious complications such as PID and ending into tubal destruction and infertility.

The aim of this work was to study the benefit of using non-invasive methods to diagnose chlamydial tubal affection.

The results of this study proved that using antichlamydial IgG and IgA as predictors of tubal patency are simple, accurate and inexpensive methods that is recommended to be a routine investigation in cases of infertility especially if tubal factor is suspected

Key Words:

Chlamydia trachomatis - tubal infertility



*This work is dedicated to
my precious lovely Son*

Omar

Noha Sawan

