



شبكة المعلومات الجامعية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ain Shams University Information Network
جامعة عين شمس

شبكة المعلومات الجامعية

@ ASUNET



شبكة المعلومات الجامعية
التوثيق الالكتروني والميكروفيلم



شبكة المعلومات الجامعية

جامعة عين شمس

التوثيق الالكتروني والميكروفيلم

قسم

نقسم بالله العظيم أن المادة التي تم توثيقها وتسجيلها
علي هذه الأفلام قد أعدت دون أية تغييرات



يجب أن

تحفظ هذه الأفلام بعيدا عن الغبار

في درجة حرارة من ١٥-٢٥ مئوية ورطوبة نسبية من ٢٠-٤٠%

To be Kept away from Dust in Dry Cool place of
15-25- c and relative humidity 20-40%

بعض الوثائق الأصلية تالفة



بالرسالة صفحات لم ترد بالاصل

EVALUATION OF THE ROLE OF VITRECTOMY ON THE COURSE OF BEHCET'S UVEITIS

Thesis

BF068

*Submitted in Partial Fulfillment
of the M.D. Degree (Ophthalmology)*

رئيس
الكلية

By

Mohamed Ali Marzouk
M.B., B.Ch., M.Sc.

Under Supervision of

Prof. Dr.
Fadia Mahmoud Sami ElGindi
Ophthalmology Depart.
Cairo University

Prof. Dr.
Abdel Aziz MohamedEman
Ophthalmology Depart.
Research institute of Ophthalmology.

Ass. Prof. Dr.
Gehad Adel El Nahri
Ophthalmology Depart.
Cairo University

فادي

**FACULTY OF MEDICINE
CAIRO UNIVERSITY
1999**

عبد العزيز
محمد



محضر

اجتماع لجنة الحكم على الرسالة المقدمة من
الطبيب / محمد علي محمد ١٩٩٥
توطئة للحصول على درجة :- الدكتوراة
في طب العيون و جراحها

تحت عنوان : باللغة الانجليزية : Evaluation of the role of vitrectomy on
the Course of Behcet's uveitis

: باللغة العربية : تقييم دور إزالة الجسم الزجاجي الناجم عن حساس مرضى
بهجت بالعين

بناء على موافقة الجامعة بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٩٩٩ تم تشكيل لجنة الفحص والمناقشة للرسالة
الذكورة أعلاه على النحو التالي :-


- (١) د.د. / جهاد عادل الهادي عن المشرفين
- (٢) د.د. / أحمد محمد عبد
- (٣) د.د. / طارق توفيق أبو النصر متحن خارجي


بعد فحص الرسالة بواسطة كل عضو منفردا وكتابة تقرير منفرد لكل منهم لاعتدلت اللجنة مجتمعة في
يوم (الإثنين) بتاريخ ٣ / ٥ / ١٩٩٩ بقسم التعليم الطبي مدرج التعليم الطبي
بكلية الطب - جامعة القاهرة وذلك لمناقشة الطالب في جلسة علنية في موضع الرسالة والنتائج التي توصل
إليها وكذلك الأسس العلمية التي قام عليها البحث .

قرار اللجنة : قبول الرسالة على أن تؤول لاصلا له الدكتوراه


توقيعات أعضاء اللجنة :-

المتحن الخارجي


المتحن الداخلي


المقرن المتحن


(صام)



ABSTRACT

Behcet's disease is the most common cause for panuveitis in Egypt. One eye in 30 patients, the worse as regards vision and inflammatory manifestations was selected to undergo pars plana vitrectomy. The other eye served as a control.

A clinical worsening occurred in the immediate post-operative period due to surgical effect, definite stabilisation at 2 months post-operative, the attacks still occur but they are milder and easier to control. The non-operative eyes showed rapid improvement due to proper treatment with steroids and immunosuppressor. A drop in the mean best corrected visual acuity occurred in the 3rd to 5th months post-operative, the attacks were more frequent, more severe, lower to subside and more difficult to control.

Key Words

Behcet's disease - Vitrectomy - Surgical management

To My Parents
