



شبكة المعلومات الجامعية
التوثيق الإلكتروني والميكرو فيلم

بسم الله الرحمن الرحيم



MONA MAGHRABY



شبكة المعلومات الجامعية
التوثيق الإلكتروني والميكرو فيلم



شبكة المعلومات الجامعية التوثيق الإلكتروني والميكرو فيلم



MONA MAGHRABY



شبكة المعلومات الجامعية
التوثيق الإلكتروني والميكروفيلم

جامعة عين شمس

التوثيق الإلكتروني والميكروفيلم

قسم

نقسم بالله العظيم أن المادة التي تم توثيقها وتسجيلها
علي هذه الأقراص المدمجة قد أعدت دون أية تغييرات



يجب أن


تحفظ هذه الأقراص المدمجة بعيدا عن الغبار



MONA MAGHRABY



كلية الآداب



جامعة عين شمس
قسم علم النفس

دراسة مقارنة في تقدير الذات، والأعراض السيكوسوماتية لدى متعاطي الحشيش والهروين "

رساله مقدمه للحصول على درجة الماجستير في الآداب علم نفس

إعداد الباحثة

بسنت محمد محمد خليل

إشراف

الأستاذ الدكتور

أ.د/ محمود السيد أبو النيل

أستاذ بقسم علم النفس – كلية الآداب

جامعه عين شمس

الأستاذ الدكتور

أ.د.م/ هبه فتحي النادي

أستاذ علم النفس المساعد – كلية الآداب

جامعه عين شمس

2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


﴿ وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عِلَامِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ (١٠٥)

سورة التوبة الآية : ١٠٥

صدق الله العظيم



كلية الآداب



جامعة عين شمس
قسم علم النفس

لجنة المناقشة والحكم

لرسالة الماجستير المقدمة من الطالبة /بسنت محمد محمد خليل ،موضوعها
" دراسه مقارنه فى تقدير الذات والأعراض السيكوسوماتية لدى متعاطى الحشيش والهيروين "
إشراف :

أ.د/ محمود السيد أبو النيل

أستاذ بقسم علم النفس كلية الآداب —جامعة عين شمس

أ.د / هبة فتحى عطية النادى

أستاذ علم النفس المساعد كلية الاداب —جامعة عين شمس

لجنة المناقشة والحكم

أ.د/ محمود السيد أبو النيل

التوقيع

أستاذ بقسم علم النفس كلية الآداب —جامعة عين شمس

أ.د / هبة فتحى عطية النادى

أستاذ علم النفس المساعد كلية الاداب —جامعة عين شمس

أ.د / احمد خيرى حافظ

أستاذ علم النفس بكلية الآداب — جامعة عين شمس

أ.د / جمال شفيق أحمد

أستاذ علم النفس بكلية الدراسات العليا للطفولة

مستخلص الدراسة باللغة العربية

عنوان الدراسة: دراسة مقارنة في تقدير الذات والأعراض السيكوسوماتية لدى متعاطي الحشيش والهيروين.

هدفت الدراسة الحالية إلى: التعرف على مدى الفروق بين متعاطي الحشيش، ومتعاطي الهيروين في تقدير الذات، ودرجة الإصابة بالأعراض السيكوسوماتية

ومدى الفروق بين معتمدي الحشيش ومعتمدي الهيروين في تقديرهم لذاتهم، من خلال دراسة مجتمع الدراسة المتواجدين بمستشفيات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان باختلاف مستوى العمر والنوع لعينة الدراسة، وقد استخدمت الدراسة الحالية المنهج الارتباطي المقارن، وتكونت عينة الدراسة الحالية من (٤٠ معتمد) من معتمدي الحشيش والهيروين من الذكور، في المستوى العمري من ٢٥-٣٥ سنة من مستشفى الصحة النفسية بالعباسية ومستشفى أبو العزائم للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وقسموا إلى مجموعتين: مجموعة معتمدي الحشيش ومجموعة معتمدي الهيروين، وكذلك عينة ضابطة (الأسوياء) للمقارنة فيما بينهم في متغير تقدير الذات ومتغير الأعراض السيكوسوماتية

وقد قامت الباحثة بتطبيق الأدوات التالية، وذلك بعد التحقق من الصدق والثبات لها:

١- مقياس تقدير الذات (إعداد/ الباحثة)

٢- قائمه كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية (إعداد/ محمود السيد أبو النيل ١٩٩٥).

٣- استمارة المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (إعداد /أمانى سعيد سيد ٢٠٠٩) .

توصلت نتائج الدراسة إلى :

١- وجود علاقة ارتباطية بين تقدير الذات والإصابة بالاضطرابات السيكوسوماتية، لدى عينة الحشيش، حيث وجود علاقة ارتباطية بين معظم الأبعاد الخاصة بتقدير الذات، وعلاقتها بالأبعاد الخاصة بالإصابة بالأمراض السكوسوماتية، مما يؤكد وجود علاقة ارتباطية متبادلة بين كلا المتغيرين لدى عينة الحشيش.

٢- وجود علاقة ارتباطية بين تقدير الذات، والإصابة بالاضطرابات السيكوسوماتية لدى عينة الهيروين، حيث وجود علاقة ارتباطية بين معظم الأبعاد الخاصة بتقدير الذات، وعلاقتها بالأبعاد

الخاصة بالإصابة بالأمراض السكوسوماتية، مما يؤكد وجود علاقة ارتباطية متبادلة بين كلا المتغيرين لدى عينة الهيروين .

٣- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متعاطي الحشيش ومتعاطي الهيروين في بعد الثقة بالنفس، وكذلك في المجموع الكلي لتقدير الذات، بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الرضا عن النفس والكفاءة الذاتية لكلاً المجموعتين.

٤- وجود فروق بين مجموعتين الدراسة، متعاطي الحشيش ومتعاطي الهيروين في (القلب والأوعية عند الجهاز الهضمي والهيكل العظمي والجلد والجهاز العصبي والجهاز البولي وأمراض مختلفة وعدم الكفاية والتوتر عند مستوى، وذلك لصالح متعاطي الهيروين، كذلك وجود فروق على المجموع الكلي للاضطرابات السيكوسوماتية لصالح متعاطي الهيروين، بينما لا توجد فروق بين متعاطي الهيروين ومتعاطي الحشيش على الأبعاد الآتية (السمع والإبصار، الجهاز التنفسي، التعب، تكرار المرض، العادات، الاكتئاب، القلق، الحساسية، الغضب).

٥- وجود علاقة ارتباطية بين تقدير الذات، والإصابة بالأعراض السيكوسوماتية لدى كل من معتمدي الحشيش والهيروين والمجموعة الضابطة (الأسوياء المتوقفين عن التعاطي).

٦- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين معتمدي الحشيش والهيروين والمجموعة الضابطة (الأسوياء المتوقفين عن التعاطي) في بعد الثقة بالنفس في إتجاه مدمني الهيروين. ولا توجد فروق في بعد الكفاءة الذاتية.

٧- وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين معتمدي الحشيش والهيروين والمجموعة الضابطة (الأسوياء المتوقفين عن التعاطي) في القلب والأوعية الدموية لصالح معتمدي الهيروين، وفي بعد الجهاز الهضمي لصالح معتمدي الهيروين وفروق في بعد الجهاز العصبي لصالح معتمدي الهيروين، وفي بعد الغضب لصالح معتمدي الهيروين، بينما لا توجد فروق بين معتمدي الهيروين والحشيش في السمع والإبصار والجهاز التنفسي والتعب وتكرار المرض والعادات والاكتئاب والقلق والحساسية .

Abstract

Study Title : Acomparative study of self-esteem and psychosomatic symptoms in cannabis and heroin users

The present study aimed to : Identify the extent of the differences between cannabis users and heroin users in self- esteem and the degree of psychosomatic symptoms through studying the study community present in the mental health and addiction treatment hospitals according to the age and gender level of the study sample ,the current study used the comparative cannabis and heroin correlation method and the study sample consisted of 40 years of hospital abbasia –abo25 to 35 users of males at the age level from elazayem ,they were divided into two groups ,the group of cannabis users and the group of heroin users and normal for comparison between them in the self-esteem variable and the psychosomatic symptoms variable

The researcher has applied the following tools ,after verifying their honesty and consistency :

1-Self-esteem scale prepared (by researcher)

2-cornell list of neurotic and psychosomatic aspects prepared by (Dr.Abu El -nile1995)

3- (social,cultural and economic level from prepared by Amany saaed2009)

The results of the study reached :

1-The presence of a correlation between self –esteem and the incidence of psychosomatic symptoms in the cannabis sample ,Where there is a correlation between most dimensions of self-esteem and its relationship to the dimensions of the incidence of psychosomatic symptoms

2-there is a correlation between self-esteem and the incidence of psychosomatic disorders in the heroin sample as there is a correlation of self-esteem and its relationship to the dimensions of the incidence of psychosomatic diseases

3-There are statistically significant differences between cannabis users and heroin users in the dimension of self-confidence as well as the total sum of

self-esteem ,while there are no statistically significant differences in breastfeeding and self-efficacy for both group

4-There are differences btween the two study groups in the heart ,blood ,vessels,digestive system ,urinary system ,various diseases, insufficiency and tension in favor of heroin users ,and there are differences in the total group for psychosomatic purposes while there are no differences between cannbis and heroin usres on hearing ,vision and repiratory system ,fatigue,disease recurrence ,habits ,depression,anxiety, allergies and anger

5-There is a correlation between self-esteem and the incidence of psychosomatic symptoms in cannabis heroin and misfits

6-There are differences btween cannabis herion and cannabis dependents in the self-confidence dimension in faver of heroin users and there are no differences in the self-efficacy dimension

7-There are differences btween cannabis and heroin abusers and normal in the heart and blood vessels in faver of heroin abusers and after anger while there ara no differences btween cannabis and heroin abusers in hearing ,vision ,respiratory system .fatigue ,disease recurrence , habits , depression ,anxiety and allergie

شكر وتقدير

إن إنجاز هذا العمل البحثي المتواضع ، ما كان ليكون لولا فضل الله تعالى ، فله الحمد والثناء الذى يليق بجلاله وعظيم سلطانه ، فإننى أسجد لله شكراً على فضله وموفور عطائه لى ، ثم أنحنى تقديراً وإجلالاً لأصحاب الفضل ، إلى من منحونى شرف التتلمذ على أيديهم ، وإلى أساتذتى الأفاضل والعلماء الأجلاء الذين شرفت بإشرافهم على هذا البحث .

بداية أتقدم بعميق الشكر والتقدير والأحترام إلى أستاذى ومعلمى الجليل الفاضل الأستاذ الدكتور / محمود السيد أبو النيل الذى تفضل بقبول الإشراف على رسالتى حيث تعلمت منه الكثير طوال فترة الإشراف ولا أملك الا أن أدعو الله أن يحفظه ويعطيه دوام الصحة والعافية

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور / هبة فتحى النادى بقبولها الإشراف على رسالتى حيث تعلمت منها الكثير جزاها الله خير الجزاء

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور / أحمد خيرى حافظ على قبوله مناقشة هذا العمل ومما لاشك فيه أن ما قدمه من معلومات سوف يثرى هذا العمل وله منى كل الشكر

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور / جمال شفيق على قبوله مناقشة هذا العمل ومما لاشك فيه أن ما قدمه من توجيهات سوف يثرى هذا العمل وله منى كل الشكر

كما أتقدم بشكر إلى المرضى والعاملين بمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومستشفى أبو العزائم للصحة النفسية وعلاج الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مشاركتهم ومساندتهم لإنجاح هذا العمل ولهم منى كل الشكر

كما أتقدم بشكر خاص إلى قادتى فى العمل بهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة وفرع الإنتقاء والتوجيه على دعمهم المستمر لى ولهم منى كل الشكر

كما أتقدم بشكر خاص إلى أسرته الذين كانوا يشجعوننى دائماً وأدعو الله لهم جميعاً أن يديم عليهم الصحة والعافية

فهرس المحتويات

أ.....	مستخلص الدراسة
ب.....	الشكر والتقدير
ج.....	قائمة الجداول
د.....	قائمة الملاحق

الفصل الأول

مدخل إلى الدراسة

٢.....	مقدمة الدراسة
٣.....	مشكلة الدراسة
٤.....	تساؤلات الدراسة
٤.....	أهداف الدراسة
٤.....	أهمية الدراسة
٥.....	التعريفات الإجرائية
٦.....	محددات الدراسة

الفصل الثاني

الإطار النظري

١٣-١٠.....	مفهوم تقدير الذات
١٥-١٣.....	مفهوم الأعراض السيكوسوماتية
١٧-١٥.....	مفهوم تعاطي الحشيش
٢٠-١٧.....	مفهوم تعاطي الهيروين
٢٣-٢٠.....	النظريات المفسرة لتقدير الذات
٣٢-٢٣.....	النظريات المفسرة للاضطرابات السيكوسوماتية
٣٦-٣٣.....	أسباب الإدمان

موقف الأديان السماوية من تعاطي المخدرات ٣٧-٣٨

الفصل الثالث

دراسات وبحوث سابقة

- دراسات تناولت تقدير الذات ٤٠-٤٧
- دراسات تناولت الأعراض السيكوسوماتية ٤٨-٥٨
- دراسات تناولت العلاقة بين تقدير الذات، والأعراض السيكوسوماتية ٥٩-٦٢
- فروض الدراسة ٦٣

الفصل الرابع

الإجراءات المنهجية للدراسة

- منهج الدراسة ٦٦
- العينة وخصائصها ٦٧-٧٠
- أدوات الدراسة ٧١
- قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية ٧١-٧٦
- ثبات وصدق قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية ٧٧-٨٠
- ثبات وصدق قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية بالدراسة الحالية ٨١-٨٩
- اختبار تقدير الذات ٩٠-٩٥
- ثبات وصدق اختبار تقدير الذات ٩٦-١٠٢
- استمارة المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ١٠٣
- ثبات وصدق استمارة المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ١٠٤-١٠٦
- الاساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة ١٠٧

الفصل الخامس

نتائج الدراسة ومناقشتها

- عرض نتائج الفرض الأول ١١٠-١١٢
- عرض نتائج الفرض الثاني ١١٣-١١٥

١١٧-١١٦.....	عرض نتائج الفرض الثالث
١٢٠-١١٧.....	عرض نتائج الفرض الرابع
١٢١-١٢٠.....	عرض نتائج الفرض الخامس
١٢٣-١٢٢.....	عرض نتائج الفرض السادس
١٢٦-١٢٤.....	عرض نتائج الفرض السابع
١٣١-١٢٧.....	مناقشة نتائج الفرض الأول
١٣٥-١٣١.....	مناقشة نتائج الفرض الثاني
١٣٨-١٣٦.....	مناقشة نتائج الفرض الثالث
١٤١-١٣٨.....	مناقشة نتائج الفرض الرابع
١٤٢-١٤١.....	مناقشة نتائج الفرض الخامس
١٤٣-١٤٢.....	مناقشة نتائج الفرض السادس
١٤٦-١٤٤.....	مناقشة نتائج الفرض السابع
١٤٧.....	توصيات الدراسة

قائمة المراجع

١٤٨.....	قائمة المراجع
١٥٢-١٤٩.....	المراجع العربية
١٥٥-١٥٣.....	المراجع الأجنبية

ملاحق الدراسة

١٩٧-١٥٦.....	ملاحق الدراسة
٢٠٢-١٩٨.....	ملخص الدراسة باللغة العربية
٢٠٦-٢٠٣.....	ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية

قائمة الجداول

رقم الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
٧٣	توزيع عينة معتمدي الحشيش ومعتمدي الهيروين والمجموعة الضابطة الأسوياء من حيث السن	١
٧٤	توزيع عينة معتمدي الحشيش ومعتمدي الهيروين والمجموعة الضابطة من الأسوياء من حيث المستوى التعليمي	٢
٧٥	توزيع عينة معتمدي الحشيش ومعتمدي الهيروين و المجموعة الضابطة من الأسوياء من حيث المستوى الاقتصادي	٣
٧٧	توزيع وحدات قائمة كورنل على المقاييس الفرعية	٤
٨٥	معاملات الارتباط بين الدرجة على كل من المقاييس الفرعية وبين الدرجة الكلية لقائمة كورنل في دراسة مرفت حبيب ٢٠٠٧	٥
٨٦	القيم التقديرية لمعاملات الارتباط بين درجة المفردة ودرجة البعد التي ينتمي إليه والدرجة الكلية لقائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية	٦
٨٩	معاملات الارتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لقائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية لمعتمدي الحشيش والهيروين	٧
٩٠	دلالة الفروق بين الأرباعي الأعلى والأرباعي الأدنى على قائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية لمعتمدي الحشيش والهيروين	٨
٩٣	ثبات أبعاد مقياس كورنل للنواحي العصابية بواسطة الباحثة	٩
٩٤	معامل ألفا كرونباخ لقائمة كورنل للنواحي العصابية والسيكوسوماتية (الأبعاد الفرعية – الدرجة الكلية)	١٠
١٠٥	خصائص عينة الصلاحية السيكمترية	١١
١٠٥	عينة الدراسة حسب الحالة	١٢
١٠٦	القيم التقديرية لمعاملات الارتباط بين درجة المفردة ودرجة البعد التي تنتمي إليه والدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات لدى معتمدي الحشيش والهيروين	١٣
١٠٨	معاملات الارتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس تقدير الذات لدى المعتمدين	١٤
١٠٩	دلالة الفروق بين الأرباعي الأعلى والأرباعي الأدنى على مقياس تقدير الذات لدى معتمدي الحشيش والهيروين	١٥
١١٠	معاملات الصدق لمقياس تقدير الذات لدى معتمدي الحشيش والهيروين	١٦
١١٣	خصائص عينة الدراسة الأساسية على استمارة المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي	١٧
١١٣	خصائص مجموعة المعتمدين على مادة الهيروين ومجموعة المعتمدين على الحشيش على استمارة المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي	١٨
١١٤	نتائج اختبار "ت" لدلالة الفروق بين مجموعة معتمدي الهيروين ومجموعة معتمدي الحشيش في المستوى الاقتصادي	١٩